

VÜCH Event

Sicherheit ist alles.



VÜCH Event

Sicherheit ist alles.

Sehr geehrte Veranstalterinnen und Veranstalter

Jedes Event und jede Veranstaltung sind einzigartig und in sich mit einem umfassenden Konzept erstellt. Für die Details in Ihrem Konzept sind wir da.

Ob zu Fuss, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto - wir lenken Ihre Besucher zu Ihrem Ziel. Dies durch Hilfestellungen in signaltechnischer Sicht oder bereits in der Erstellung von Einladungen und Bewilligungseingaben. Mit Beschilderungen von Verkehrswegen, Ein- und Zugängen, Fluchtwegen oder Informationsständen ermöglichen Sie allen Besuchern, sich informiert durch die Veranstaltung zu bewegen.

Natürlich verfügen wir neben einem umfassenden Materialpark auch über geeignete Mitarbeiter für Sicherheits-, Sanitäts- und Verkehrsdienste. Gerne erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot.



11.07.2023

Signalisation Markierungshut



H 35 cm mit Reflexfolie

Gewicht 0,85 kg

H 50 cm mit Reflexfolie

Gewicht 1,60 kg

H 75 cm mit Reflexfolie

Gewicht 4,25 kg





Leitbaken- System

H 100 cm mit Reflexfolie
Gewicht 3.10 kg

Beschriftung:
rechts/links
rechts oder links
rechts/rechts
links/links

Kunststoffsockel
Gewicht 30 kg inkl.



Leitbaken- System klein



Ausziehbare Fahrbahnschranke



Fahrbahnschranke aus Aluminium, mit rot/weissen Reflexstreifen Scotch HIP R2, ausziehbar bis 500 cm, Höhe 94 cm, mit Halteband
Geschlossen: L 36 cm B 12 cm H 94 cm

Gewicht 16,8 kg

Zubehör:
Halterung für Lampe
Halterung für Tafel


Absturzsicherung

L 200 cm H 100 cm
Gewicht 73 kg
inkl. 2 Kunststoffsockel




11.07.2023

Parkplatz / Barriere / Poller



Ob mit Schlüssel, Funksensor oder mit der Karte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten um Ihren Platz oder Ihre Fläche frei zu halten. Leider genügt das Schild Parkplatz Privat nicht mehr. Gerne zeigen wir Ihnen verschiedene Varianten und helfen Ihnen bei der Lösungsumsetzung. Diverse Artikel befinden sich auch bei uns im Verkauf. Diese Gegenstände können nur gekauft werden. Die fixe Montage durch uns ist ebenfalls möglich.



Tafelsortiment



Signalisationstafeln sind in allen Grössen, Variationen in normaler oder reflektierender Ausführung erwerb- oder mietbar!

Wechselrahmen Clip für den mobilen Innen- und Ausseneinsatz



F 4 WR Cliprahmen 980X1355WR
Rohrrahmenständer mit Standrohr
Länge 60 cm


Gewicht Tafel 12 kg
Gewicht Sockel 50 Kg



Lichtsignal

Bei Baustellen kommen die temporären Lichtsignalanlagen zur Anwendung. Die Inbetriebnahme mit Funk oder mit Kabel (inkl. Wartung) ist sichergestellt.

Die Mietdauer beträgt mindestens einen Monat



11.07.2023



12

LED Anzeigetafel



11.07.2023




Verbessern Sie das Verkehrsmanagement während Staus, Veranstaltungen, Sondertransporten und Baustellen.

Leiten Sie Verkehrsteilnehmer sicher und situationsunabhängig durch den Verkehr. Auf Baustellen ändern sich die Bedingungen rasch: Reduzierte Geschwindigkeiten, Absperrungen oder Spurenwechsel müssen schnell kommuniziert werden. Egal ob statische oder dynamische Bilder, Symbole oder Texte – die LED-Wechselverkehrszeichen und Vorwarnanzeiger der VüCH sind frei programmierbar. Dank flexibler Wechselwegweisung können Unfälle vermieden werden und die Verkehrsteilnehmer kommen schneller ans Ziel.

LED Anhänger

Machen Sie Verkehrsteilnehmer einfach auf Arbeits- und Gefahrenstellen aufmerksam und verhindern Sie so Unfälle. Das LED-Verkehrsschild ist an einem einachsigen Anhänger mit stabilem T-Fahrgestell montiert und kann so mobil zur Baustellensicherung, Veranstaltungen oder Hinweise der Verkehrsführung eingesetzt werden. Die fahrbare LED-Vorwarntafel in Kombination mit unseren Anpralldämpfern und Anprallkissen schützen so Wanderbaustellen ideal, ob auf Strassen mit oder ohne Gegenverkehr.




LED Bildschirm 4500 X 2500 mm / Anh 45

- Bildschirmgröße: 4500 X 2500 mm / 11.5 m²
- Outdoor LED, Pixelpitch 3.9, Fullblack-LED, goldenwire, 3840Hz
- Effektive Auflösung: 1152 X 640 Pixel
- Empfohlenes Eingangssignal: 1920 X 1080 mm
- Stromanschluss: CEE 32 A
- Spezialangefertigter 2-Achs Plattformanhänger mit eingebautem
- Hydraulikdrehmast, 360° drehbar, höhenverstellbar, Plattform
- mit rutschfestem Aluriffelblech, inkl. Hydraulik.
- In der Front 2 abschliessbare Boxen für Videoscaler und Zuspieler
- Videoscaler mit HDMI und Broadcast SDI-Eingang
- 4-Port Sendingbox inkl. Redunance-Verkabelung



Geschwindigkeitsradar



Mehr Sicherheit auf dem Schulweg....

Für ihre Stadt oder Gemeinde, vor einem Schulhaus oder in einer 20/30 Zone. Der Verkehrsteilnehmer wird nicht sanktioniert nur auf die Geschwindigkeit freundlich hingewiesen. Über Solar wird die Energie abgedeckt.

Die Mietdauer beträgt mindestens einen Monat.

Dämmerungslampe / Star-Blitz

Funktionen:


Einfach-, Doppel- und Trippelblitz
Doppelbatteriegehäuse (ohne Halterung), grosser Bügel, super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel

Technische Daten:


Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min.

Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad Celsius

Trockenbatterie Typ 800: Einfachblitz: 150 Std., Doppelblitz: 100 Std., Trippelblitz: 50 Std.



Führungslicht



Mobiles LED-Pannenleitsset bestehend aus: 1 Koffer mit fünf LED-Führungslichtelementen und Ladekabel 12/24 Volt

Führungslichtanlage bestehend aus: 4 Leuchten Helios LED Master RF - Einfach-, Doppel- und Trippelblitz - Hintergrundbeleuchtung - Aufbaulicht - Lauflicht - Blitzlichtgewitter/Zufallsgenerator ohne Batterien 1 Transportschale für 4 Leuchten

Technische Daten: Lichtstärke 350 cd, Lichtfarbe gelb, Blinkrate 60 Bl./Min **Betriebszeit mit Batterieausstattung, je nach Modus**
Trockenbatterie Typ 800: Einfach = ca. 250 Stunden, Lauflicht = ca. 180 Stunden



Verkehrsdienstmaterial

Für eine schnelle Einweisung der Gäste bei einem Firmenanlass auf privatem Grund.

Achtung: Auf öffentlichem Grund dürfen nur bewilligte Organisationen, wie zum Beispiel die VüCH, den Verkehrsdienst übernehmen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Absperrungen im Haus / Lager



Personenabsperrgitter

Auch als Vauban oder
Polizeigitter bekannt

L 250 cm H 110 cm
Gewicht 18 kg

Zubehör:

- Halterung Tafeln
- 1 Meter Kette mit Schloss
- Mögliche Werbebanner



Spezialeingang mit Personenabsperrgitter und Mobilzaun



Bühnengitter



L 109 cm H 125 cm T 112 cm

Gewicht 75 kg

inkl. Verschraubsätze

In verzinkter Stahlkonstruktion, für die Sicherung von Konzertbühnen. Die Bühnengitter sind für den Transport und die Lagerung zusammenklappbar. Die Trittstufe auf der Rückseite gibt dem Sicherheits- und Sanitätspersonal die Möglichkeit, gefährdete Personen zu bergen oder vordrängende Personen zurückzuhalten.

Eingangsschleuse



L 280 cm H 110 cm
Gewicht 43,8 kg

Zubehör:

- Spannset
- 1 Meter Kette
- Zusätzliche Eingänge



Mobilzaun



L 350 cm H 200 cm
Gewicht 25 kg

2 Kunststoffsockel
Gewicht: 30 kg

Zubehör:

- Verbindungsschelle
- Stützstrebe
- Tor 100 cm B 200 cm H
- Doppelflügeltor 360 cm B 200 H
- Laufrad mit Drehtorlaufing
- Erdnagel Länge 60 cm
- 1 Meter Kette mit Schloss



Drehkreuz Mobile




11.07.2023

Mobilzaun mit Zusatzverstärkung



Spezialeinbau bei Sportveranstaltungen



11.07.2023

Alu- Brücke

L 220 cm bis 500 cm

B 100 cm

Nutzlast 500 kg

Gewicht je nach Länge

Die leichte und handliche, zusammenklappbare Fussgängerbrücke.

Auch für den Einsatz auf Baustellen geeignet!



Fahnen

H 650 cm
Gewicht 75 kg

Aufdruck/ Logo

- Gemäss ihrem Wunsch
- Notausgang
- WC
- Sicherheit / Infopoint
- Kasse
- Sanität
- Medien
- Herzlich Willkommen
- Auf Wiedersehen
- Top Aktuell
- Kinderhort
- Zum BUS
- Zum Bahnhof
- Parkplatz 1 (1-10)
- VIP
- Künstler / Band
- Stadion
- Veranstaltung
- OK
- usw.



Fahnenmasthalter für Container



Blachen



Notausgang für Mobilzaun

- L 341 cm H 176 cm**
- Pfeil nach rechts
 - Pfeil nach links

Betreten Verboten

B 100 cm H 150 cm

- ### Veranstaltung
- Pfeil nach rechts
 - Pfeil nach links

Auch Ihre Blachen fertigen wir an!

Sorgen Sie für einen unvergesslichen Auftritt.....

Präventionstafeln

L 100 cm H 200 cm
Gewicht 2,5 kg

Zubehör:

- Halterung Tafeln
- 1 Kunststoffsockel Gewicht 30 Kg

Sicherheitshinweise für die Besucher
Hinweise an die Polizei 117 oder an die
VÜCH Einsatz- und Alarmzentrale 071 313 36 36

 Ihr Fahrzeug ist nicht einbruchssicher,
lassen sie keine Wertgegenstände
sichtbar herumliegen.

 Tragen Sie Ihre Wertsachen immer
verschlossen auf sich.
Lassen Sie Taschen und Koffer nie
unbeaufsichtigt.

 Auf dem ganzen Areal sind Hunde
an der Leine zu führen.

 Das Areal wird zu Ihrer Sicherheit
videoüberwacht. Bei Fragen wenden
Sie sich direkt an den Infostand.

**Verkehrsüberwachung Schweiz
Sicherheitsdienst Gubelmann AG**



 n verboten
Mit Bewilligung gestattet

Dieses Objekt wird bewacht!

**Verkehrsüberwachung Schweiz
Sicherheitsdienst Gubelmann AG**
Telefon 071 310 09 50 • www.vuech.ch



Kassenhaus



L 340 cm B 200 cm
Aussenhöhe: 246 cm
Raumhöhe: 226 cm
Gewicht: 780 kg

- 1 Türe 84/216 cm
- 2 Schalterfenster mit Durchreiche
- 1 Verkaufsklappe mit Gasdruckfedern
- 1 Elektroheizung 2 kW
- 1 Stromanschluss aussen CEE 32 A

Kabelbrücke



Mit den variablen Kabelbrücken aus Kunststoff werden die Elektrokabel sauber abgedeckt und kontrolliert geführt.

Büro- und Materialcontainer klein

L 300 cm B 200 cm

Leergewicht 600 kg

L 400 cm B 200 cm

Leergewicht 700 kg

- Verstärkte Aufhängung mit 4 Kranösen
- Türe mit Glaseinsatz und Schutzgitter
- Schiebefenster, isolierverglast, mit Gitter
- PVC-Bodenbelag
- Elektroinstallation 400/230V, Eingangsstecker CEE 32 A
- Isolierung mit 40 mm PU-Hartschaum
- Lackierung grauweiss RAL 9002



Büro- und Materialcontainer gross Nr. 406



L 6.05 m B 2.43 m
Abrollcontainer, Leergewicht: 2400 kg

- Verstärkte Aufhängung mit 4 Kranösen und Staplertaschen
- Türe, Fenster mit Rollläden, isolierverglast, PVC-Bodenbelag
- Elektroinstallation 400/230V, Eingangsstecker CEE 32 A
- LED- Licht, Heizung, Div. Stromanschlüsse



Sanitätscontainer Nr. 404



L 6.05 m B 2.43 m

Abrollsystem Leergewicht 2400 kg

- Komplettes San Mat, Verbrauchsmaterial, Sauerstoff und Defi
- Handwaschstation 4 Patienten liegend zu versorgen
- Verstärkte Aufhängung mit 4 Kranösen und Stapeltaschen
- Türe mit Glaseinsatz, Fenster, isolierverglast, mit Rollladen
- PVC-Bodenbelag, Heizung, LED- Licht
- Elektroinstallation 400/230V, Eingangsstecker CEE 32 A

San D Lagerstelle A + B Nr. 410

L 6.05 m B 2.43 m

Abrollsystem Leergewicht: 2400 kg

- 2 X 6 Patienten liegend Total 12 Patienten
- Verstärkte Aufhängung mit 4 Kranösen und Staplertaschen
- Türe mit Glaseinsatz und Sichtschutzfolie, Heizung, LED- Licht
- Fenster und Sichtschutzfolie, isolierverglast, PVC-Bodenbelag
- Elektroinstallation 400/230V, Eingangsstecker CEE 32 A



ZuKo PeKo GeKo – Container Nr. 310

L 400 cm B 225 cm
Leergewicht 2 180 kg

- Röntgengerät Rapiscan 618XR
- Metalldetektor METOR 6WP
- Videoüberwachung (2 Außen- und 2 Innenkameras)
- LED Beleuchtung und 2 Dreifachsteckdose
- Elektroheizung und Ein – und Ausgang CEE 32 A



Schlaf- und Mannschaftscontainer Nr. 408



L 6.05 m B 2.43 m
Abrollsystem Leergewicht: 2400 kg

- Verstärkte Aufhängung mit 4 Kranösen und Staplertaschen
- Türe mit Glaseinsatz, Fenster, isolierverglast, PVC-Bodenbelag
- Elektroinstallation 400/230V, Eingangsstecker CEE 32 A
- Isolierung mit 40 mm PU-Hartschaum, Heizung, LED- Licht

Spezialcontainer / Zutrittskontrolle Nr. 414



11.07.2023

OK- Front (Auskunftsstelle) Container Nr. 411



L 6.05 m B 2.43 m

Abrollsystem Leergewicht: 2400 kg

- Verstärkte Aufhängung mit 4 Kranösen und Staplertaschen
- Türe mit Glaseinsatz, Fenster, isolierverglast, PVC-Bodenbelag
- Elektroinstallation 400/230V, Eingangsstecker CEE 32 A
- Isolierung mit 40 mm PU-Hartschaum



Kassa Container Nr. 412 & 413



L 6.05 m B 2.43 m

Abrollsystem Leergewicht: 2400 kg

- Verstärkte Aufhängung mit 4 Kranösen und Staplertaschen
- 7 Schiebefenster mit Rollläden,
- LED-Beleuchtung
- Elektroinstallation 400/230V, Eingangsstecker CEE 32 A
- Beheizbar



Programm

Samstag ab 9.00 Uhr

- Wettbewerb
- Abendkonzert

Sonntag ab 10.00 Uhr

- Livemusik
- Show

Eintrittspreis:

2-Tagespass

Fr. 25.00 / Kind Fr. 8.00

3-Tagespass

Fr. 38.00 / Kind Fr. 8.00

VIP Fr. 58.00

Abgesehen

Abverkauf bis 14.00 Uhr

oder 17.00 Uhr

Gefahrencontainer 415





11.07.2023



mobiler Einsatzposten



Generator TKC GDW35P




Leistungsbemessung

- Notstromleistung ESP kVA 33.0
- Notstromleistung ESP kW 26.4
- Hauptleistung PRP kVA 30.0
- Hauptleistung PRP kW 24.0
- Spannung V 400/230
- Frequenz Hz 50
- Leistungsfaktor $\cos \phi$ 0.8
- Phasen 3
- Kraftstoff Diesel inkl. Zusatztank

Beleuchtung Apollo LIGHT

Durchmesser Ø mm 205 mm
Länge mit Aufhängevorrichtung 940 mm
Gewicht Leuchte 8.8 kg
Schutzart / Schutzklasse IP44 / I
Optimale Einsatzhöhe 3.5 m
Ausleuchtungsfläche 700 m²
Anzahl Lampen 8 x 80 W
Fassungen 2G11
Lichtleistung 44'000 lm bei 230 V
Leistungsaufnahme 50 % 365 W
100 % 710 W
Eingangsspannung 100 - 277 VAC
Vorschaltgeräte (EVG) 4 Stück
Lebensdauer Lampen (ca.) 8'000 h
Lichtfarbe / Farbtemperatur 840 / 4'000 K
Temperaturbereich (Betrieb) -5°C bis +40°C
Temperaturbereich (Lagerung) -10°C bis +50°C



Lichtmast CUBE+ SUPER LED

TECHNISCHE DATEN

- Min. Abmessungen (mm) Länge x Breite x Höhe 1230 X 1160 X 2405
- Max. Abmessungen (mm) Länge x Breite x Höhe 1790 X 1735 X 8400
- Trockengewicht (kg) 1005
- Motormodell Yammer 2 TNNV70
- Schalldruckpegel dB(A) @ 7m 58
- Gesamtlaufzeit (h) 243
- Masthubsystem H:Hydraulisch
- Mastdrehung (°) 340
- Windstabilität (km/h) 110
- Lampenleistung (W) 4 X 320
- Lampen-Typ G4 LED
- Gesamtlumen (Lm) 188160
- Beleuchtete Fläche (m²) 4500
- Generator kVA/V/Hz 5/220/50-5/240/60
- Ausgangssteckdose kVA/V/Hz 2.5/220/50-2.5/240/60
- Eingangsstecker A/V/Hz 16/220/50-16/240/60
- Tankinhalt (Liter) 170 Diesel
- Flüssigkeitsauffangbehälter: Ja


11.07.2023



Mobile Videoüberwachung KP



Einsatzleitung Front / LKW Mercedes



Handfunkgeräte / Tischstation



Digitale Funktechnik

Der neue Digitalfunk-Standard DMR (Digital Mobile Radio) hat einige Vorteile im Vergleich zu analogen Funk-Systemen. Zusammenfassend bietet DMR folgende Vorteile:

- Verdoppelung der Kapazität der Funkkanäle auf einer Frequenz
- Rückwärts-Kompatibilität mit analogen Systemen
- Längere Lebensdauer der Batterie
- Einfache Kombination von Sprech- und Datenanwendungen
- Flexibilität durch gleichzeitige Verwendung der Kanäle
- Bessere Audio-Qualität
- Erweiterbarkeit, wenn in Zukunft das Einzugsgebiet grösser wird

WAVE Funkgerät

Verbindung in der ganzen Schweiz



Winterdienst



11.07.2023

Transporter



Anhänger Logistik



LKW Mercedes Logistik Fz 36



Abrollsystem Schwerlastplattform 402



Abrollsystem Blachen 403



Transporte Logistik Anhänger mit Kran 4 350 Kg



11.07.2023

ATLAS 65 Super



11.07.2023

Motor / Antrieb

Deutz - Dieselmotor TD 2011 L04
51,3 kW bei 2200 U/min
Hydrostatischer Fahrtrieb,
Regelfahrmotor unter Last schaltbar.
Allradantrieb

Fahrwerk / Lenkung

Knickpendelgelenk, Pendelung $\pm 12^\circ$
Starrachsen mit Planetenuntersetzung
100 % Differentialsperre Vorder- u.
Hinterachse
Vollhydraulische zentrale Knicklenkung
beidseitig 40°
Bereifung 12.5 - 20 MPT (405 / 70 R 20
empfohlen)

Betriebsdaten / Kinematik

Z - Kinematik, hohe Reißkraft, kurze
Auskippszeit
Standardschaufel: 1,0 m³
Spurweite: 1510 mm
Laderbreite: 1870 mm
Schubkraft: 4100 daN
Hubkraft Bodenlage: 4590 daN

Palettengabeleinsatz

Daten bei Lastabstand 500 mm:
Daten bei Lastabstand 500 mm:
statische Kipplast: 2640 kg
Hubkraft: 2845 daN
Nutzlast 80% ebenes Gelände: 2112 kg
Nutzlast 60% unebenes Gelände: 1584 kg

Einsatzgebiete

Ein Allrounder für: Garten- und
Landschaftsbau, Bauhauptgewerbe
Recycling, Tief- und Straßenbau,
kommunaler Einsatz

Reißkraft

5160 daN

Kipplast gestreckt / geknickt

3800 kg / 3362 kg

Dienstgewicht

4800 kg

ATLAS 95 Super



11.07.2023

Motor / Antrieb

Deutz - Dieselmotor TCD 2012 L04
92 kW bei 2100 U/min
Hydrostatischer Fahrtrieb,
Regelfahrmotor unter Last schaltbar.
Allradantrieb

Fahrwerk / Lenkung

Knickpendelgelenk, Pendelung $\pm 12^\circ$
Starrachsen mit Planetenuntersetzung
45 % Selbstsperrdifferential in der
Vorderachse
Vollhydraulische zentrale Knicklenkung
beidseitig 40°
Bereifung 15.5-25EM

Betriebsdaten / Kinematik

Z - Kinematik, hohe Reißkraft, kurze
Auskippszeit
Spurweite: 1775 mm
Laderbreite: 2180 mm
Schubkraft: 6900 daN
Hubkraft Bodenlage: 8200 daN

Palettengabeleinsatz

Daten bei Lastabstand 500 mm:
statische Kipplast: 4755 kg
Hubkraft: 6800 daN
Nutzlast 80% ebenes Gelände: 3804 kg
Nutzlast 60% unebenes Gelände: 2853 kg

Einsatzgebiete

Bauhauptgewerbe
Recycling
Materialumschlag
Tief- und Straßenbau

Reißkraft

7200 daN

Volumen Standardschaufel

1,6 m³

Kipplast gestreckt / geknickt

6700 / 5965 kg

Segway




11.07.2023

City- Safe Durchfahrtssperre



Leitschutzsystem, insbesondere zur Sicherung von Verkehrswegen



B 300 cm H 81 cm
Gewicht 250 kg

- Stützrohr
- Verankerung

Personensicherung / Barrikaden oder Gewichtblock zur Sicherung von Bauten



3K Standard-Block

- 3 Konnektoren
- Länge: 150cm
- Breite: 50cm
- Höhe: 50cm
- Gewicht: 930 kg



2K Standard-Block

- 2 Konnektoren
- Länge: 100cm
- Breite: 50cm
- Höhe: 50cm
- Gewicht: 620 kg



1K Standard-Block

- 1 Konnektor
- Länge: 50cm
- Breite: 50cm
- Höhe: 50cm
- Gewicht: 310 kg



Boden- und Schwerlastplatten




Belastbar, strapazierfähig und wetterfest für die temporäre Abdeckung von Festgelände und Ausstellungsflächen. Die Sechseck-Verbundplatten aus Kunststoff lassen sich leicht und schnell verlegen für saubere und ebene Gehflächen. Pro m² Bodenfläche werden ca. 4 Platten benötigt, das Plattengewicht beträgt ca. 3 kg.

Achtung: Bei schlechter Witterung kommt beim Abbau ein Reinigungsaufwand dazu!



Hochbelastbarer, temporärer Bodenbelag aus Polyethylen, Plattengröße L 240 cm B 120 cm, Gewicht 35 kg, ideal für Baustellenzufahrten oder für Umschlagplätze auf dem Festgelände.

Sonderschutzfahrzeug BMW SIWA



Sonderschutzfahrzeug BMW Sofa



11.07.2023

Sonderschutzfahrzeug Mercedes GLE 500 Guard SIWA



Sonderschutzfahrzeug Mercedes S600 L Sofa



Ausbildung Brandschutz inkl. Schaum



Feuerlöscher Brandbekämpfung

Sämtliche Feuerlöscher, Rauchmelder,
Brandschutzdecken wie Kurse und
Instruktion bei uns verfügbar.



Tresore / Geldverarbeitung

Tresore sind bei uns im Shop oder Lager
abholbereit.



11.07.2023

Diverses..... Fragen Sie uns.....



11.07.2023